

Hasta®



PULSE

Hasta TENSION™

-RULLAVERHO





Hasta TENSION™

-RULLAVERHO



HASTA TENSION™

- AUKKOKIINNITTEINEN RULLAVERHO

Nyt uusinta uutta auringonsuojauksen alalla:
Maailmanlaajuisesti patentoitu kiinnitysmekanismi rullaverhoille,
kehitetty Hastalla.

Verho jännitetään aukkoon, ei porausta, ei ruuvin reikiä.

Hasta Tension™ on täydellinen ratkaisu ikkunoihin joihin et halua tai et saa ruuvata kannakkeita, kuten isot alumiinirunkoiset ikkunat.

Hasta Tension™ -rullaverhossa on kaksi korkealla kitkapinnalla olevaa päätä, jotka kiinnittyvät lujasti karmiin. Mekanismin vaihdetta kiertämällä rullaverhon leveys kasvaa ja se kiinnittyy karmen väliin.

Mekanismi toimii Hastan kaikilla kankailla.


Hasta Tension™ -rullaverhoja saa myös moottoreilla, joten korkeallakin olevien ikkunoiden verhojen säätäminen on helppoa.

TENSION-RULLAKAIHDIN 38 MM


● TUOTENRO 245650

Leveys (cm)

hinta-ryhmä	korkeus	-80	-100	-120	-140	-160	-180	-200	-220	-240	-290
1	180	91	108	125	141	158	175	191	211	228	270
	280	130	143	157	170	183	196	209	224	237	324
2	180	104	124	144	164	184	205	225	249	269	319
	280	180	193	206	219	232	245	258	273	286	421
3	180	117	141	164	188	211	234	258	286	309	368
	280	229	242	255	268	281	294	307	323	336	518
4	180	142	172	202	232	262	292	322	357	387	462
	280	323	336	349	362	375	388	401	417	430	704
5	180	196	240	284	328	372	416	460	513	557	667
	280	528	541	554	567	580	593	606	621	634	1108



Takaa avautuva



Edestä avautuva



Kujaan ommeltu alalista,
mdf



Pyöreä, valk.
Pyöreä, alum.



Raskas pyöristetty alalista, valk.
Raskas pyöristetty alalista, alum.



Raskas latta-alalista, valk.
Raskas latta-alalista, alum.

TILAUSLOMAKE

PULSE

Hasta TENSION™

-RULLAVERHO



TENSION ARCHITECT -RULLAKAIHDIN 28-38 MM


1. VALITSE MALLI

Architect 28 mm — Tuote ei vielä saatavilla.
normal: 245651

Architect 38 mm
normal: 245650


2. VALITSE KANGAS, MITAT JA MÄÄRÄ

Määrä	Kangas (Kankaan numeron löydät PulsePRO-värikartasta)	Kokonais- mitta (mm) Leveys	Toiminta- korkeus		Asennuskorkeus	
			1800 mm	2800 mm (38 mm)	mm	ei tiedossa



Suosittellemme apujousen käyttöä leveissä (yli 2000 mm) ja raskaissa verhoissa. Huom! Lisähinta.

3. VALITSE ALALISTA



Kujaan ommeltu alalista, mdf



Pyöreä, valkoinen

Pyöreä, alumiini



Raskas pyörästetty alalista, valkoinen

Raskas pyörästetty alalista, alumiini



Raskas latta-alalista, valkoinen

Raskas latta-alalista, alumiini

4. VALITSE TAKAA TAI EDESTÄ AVAUTUVA (ei Day & Night)



Takaa avautuva



Edestä avautuva

MYYMÄLÄ TÄYTTÄÄ

Tilausnro: _____

Myymäälä: _____ Asiakasno: _____

Päiväys ja allekirjoitus: _____

ihandin®
www.ihandin.fi

Tutustu ja tilaa: ihandin.fi